

GENEL EKIPMANLARI

Laboratuvar Etüvleri



ProLab laboratuvar etüvleri, kurutma, sterilizasyon ve ısıtma uygulamalarına yönelik çeşitli gereksinimleri karşılamak için yüksek düzeyde kalite ve güvenilirliğe sahip. Bu yenilikçi fırınlar, laboratuvardaki yüksek sıcaklık gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu laboratuvar etüvlerin kullanımı inanılmaz derecede kolaydır ve yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır - temizlenmesi kolay - otomatik havalandırma ve kontrol sistemi, süper ısı koruması ve hassas kontrollü ısıtma teknolojisine sahiptir.

PGE-120 serisi, Laboratuvar Etüvleri, asfalt, toprak, kaya, çimento, taş, v.b. malzemelerin kurutulması için tasarlanmıştır. 30, 55, 120, 250, 500, 750, 1000 ve 1200 liter kapasiteli modelleri bulunur. Çalışma aralığı, ortam sıcaklığı ile +200 °C arasındır. İç kısmı paslanmaz çelik ve dış kısmı elektro statik toz boyalı dayanıklı sacdan üretilmiştir.

Fan sirkülasyonlu (Zorlamalı konveksiyon) bütün modeller, doğrudan okumalı dijital kontrol ünitesi ve analog yüksek sıcaklık koruma termostatu ile donatılmıştır.

PGE-120.1 Laboratuvar Etüvü, 30L

PGE-120.2 Laboratuvar Etüvü, 55L

PGE-120.3 Laboratuvar Etüvü, 120L

PGE-120.4 Laboratuvar Etüvü, 250L


PGE-120.5 Laboratuvar Etüvü, 500L

PGE-120.6 Laboratuvar Etüvü, 750L

PGE-120.7 Laboratuvar Etüvü, 1000L

PGE-120.8 Laboratuvar Etüvü, 1200L

Ürün Galerisi



İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



**Veri Toplama ve Kayıt Ünitesi
(Data Loader)**

PGE-140.1



Dijital Teraziler

PGE-403



Kül Fırını

PGE-129

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

