BETON

Tables Vibrantes pour le Compactage des Éprouvettes en Béton



Les tables vibrantes INNOVOTEST sont conçues pour assurer un compactage contrôlé et uniforme des éprouvettes en béton frais, conformément aux exigences des normes nationales et internationales applicables. Leur construction robuste et leurs caractéristiques de vibration optimisées garantissent une densité homogène des éprouvettes, une excellente répétabilité et des résultats d'essais fiables.

Chaque table vibrante est équipée d'un moteur vibrant haute performance, d'une unité de commande électronique et d'un système de serrage des moules. Les modèles de laboratoire sont disponibles en deux capacités : un modèle compact pouvant accueillir 2 moules cubiques ou cylindriques, et un modèle grande capacité permettant de fixer simultanément jusqu'à 6 moules cubiques ou cylindriques.

Afin de répondre aux différentes exigences d'utilisation, trois systèmes de serrage sont proposés :

- **Système de serrage supérieur standard** – Une poutre de serrage supérieure permettant de maintenir simultanément plusieurs moules cubiques ou cylindriques en toute sécurité pendant la vibration.
- **Système de serrage latéral mécanique (en option)** – Équipé de poutres de serrage latérales réglables, il permet le maintien rapide et fiable des moules cubiques, cylindriques et prismatiques (pour poutres).
- **Système de serrage électromagnétique (en option)** – Conçu spécialement pour les moules en acier, il assure un maintien rapide, uniforme et fiable grâce à de puissants électroaimants, sans nécessiter de réglage mécanique.

Les tables vibrantes sont compatibles avec les moules cubiques, cylindriques et prismatiques, offrant ainsi une solution polyvalente pour la préparation des éprouvettes en béton.

Table Vibrante Portable


La table vibrante portable INNOVOTEST est conçue pour les applications sur chantier et permet la préparation des éprouvettes directement sur site. Compacte et légère, elle peut accueillir un ou deux moules cubiques ou cylindriques, selon leurs dimensions extérieures. Malgré son faible encombrement, elle fournit une vibration homogène et efficace, garantissant un compactage conforme aux exigences des normes et une excellente qualité des éprouvettes.


PCO-227.1	Petite Table Vibrante
PCO-227.1M	Petite Table Vibrante avec Système de Serrage Latéral Mécanique
PCO-227.1A	Petite Table Vibrante avec Système de Serrage Électromagnétique Automatique
PCO-227.2	Grande Table Vibrante

Normes Associées

EN 12390–2, ASTM C192

Galerie de Produits





Ces Produits Pourraient Vous Intéresser



Machine de test de compression hydraulique

PCO-C.WT



Melangeur a beton type pan

PCO-224



Machine essai de flexion automatique & type C

PCO-F.WT

Découvrez le Produit sur Notre Site Web

Pour accéder aux détails techniques mis à jour, aux images et aux documentations de ce produit, vous pouvez scanner le code QR à droite avec l'appareil photo de votre smartphone ou visiter directement notre site web.